

LEOPARD

Kundeninformation orthopädische Einlagen für Leopard - Sicherheitsschuhe

Sehr geehrte Kunden,
nach der DGUV 112-191 müssen orthopädische Einlagen mit dem Sicherheitsschuh EG-Baumuster geprüft sein.
Leopard bietet für orthopädische Anpassungen eine entsprechende, baumustergeprüfte Lösung!

Die orthopädischen Einlagen der *Worker² Line* sind zusammen mit den Sicherheitsschuhen

				
Art.-Nr. E0438	Art.-Nr. E0439	Art.-Nr. E0404	Art.-Nr. AE0408	Art.-Nr. AE0424
				
Art.-Nr. E0433	Art.-Nr. E0435	Art.-Nr. E0437	Art.-Nr. E0650	Art.-Nr. E0649
				
Art.-Nr. 0499	Art.-Nr. E0444	Art.-Nr. 01422	Art.-Nr. E0445	Art.-Nr. E402
				
Art.-Nr. E403	Art.-Nr. E1670	Art.-Nr. AE16771	Art.-Nr. E1418	Art.-Nr. E01673
				
Art.-Nr. 484	Art.-Nr. 483	Art.-Nr. 485	Art.-Nr. 01429 + E01429	Art.-Nr. 01428 + E01428
				
Art. AE01431	Art. AE01430	Art.-Nr. E1657	Art.-Nr. E1656	Art.-Nr. E1659

LEOPARD

				
Art.-Nr. E1658	Art.-Nr. 01481+E01481	Art.-Nr. 01480+E01480	Art.-Nr. 012461	Art.-Nr. 012462
				
Art.-Nr. 01427	Art.-Nr. 01426	Art.-Nr. 12451	Art.-Nr. 12450	Art. 012416
				
Art.-Nr. 01Z482	Art.-Nr. 1474	Art.-Nr. 3012462	Art.-Nr. 12470	

zertifiziert für orthopädische Einlagenversorgung nach DGUV Regel 112-191 (früher BGR 191) und können in den v. g. Sicherheitsschuhen getragen werden.

Für Österreich gilt die Norm Z 1259. Diese unterscheidet sich, zur deutschen Norm DGUV Regel 112-191, nur in 2 Punkten:

1. Die Schuhe müssen nach EN ISO 20345 die Rutschhemmungskategorie SRC erfüllen.
2. Es dürfen keine $\frac{3}{4}$ Einlagen verwendet werden.

Diese Sicherheitsschuhe erfüllen die Rutschhemmungskategorie SRC.

Die Einlagen, Worker², sind ganze Einlagen.
Somit entsprechen diese Schuhe auch der Ö-Norm Z 1259.

Ablauf zum Erhalt der zertifizierten orthopädischen Einlagen:

- Mit dem Rezept für Ihre orthopädischen Einlagen gehen Sie zum Orthopädienschuhmacher Ihrer Wahl.
- Sie legen dort diese Informationsschrift vor, damit der Orthopädiebetrieb die erforderlichen Einlagenrohlinge



LEOPARD

bei Firma: Perpedes GmbH
Tannenbergr. 139, 73230 Kirchheim/Teck
Telefon: +49 (0)7021 738 30-0

bestellt und zu Ihrer orthopädischen Einlage verarbeitet. Die Individualisierung erfolgt durch entsprechende Anpassung und Bearbeitung des Einlagenrohlings gemäß der Fertigungsanweisung in verschiedenen Indikationen.

Die fertiggestellten orthopädischen Einlagen werden im Austausch für die Standard-Einlegesohlen in den Sicherheitsschuhen eingelegt.

Damit, Ihre Leopard - Schuhe auch nach orthopädischen Anpassungen, normgerecht sind, darf ausschließlich die Einlagen der Worker²Line verwendet werden.

Auf unserer Webseite, <https://leopard-schuhe.de/downloads>, finden Sie die entsprechende Verarbeitungsanweisung für diese orthopädischen Einlagen.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Ludwig GmbH & Co. KG
95152 Selbitz